











BVL







BODENVERBESSERER & BIOSTIMULANZ

LIQHUMUS® Liquid 18 ist ein flüssiges, organisches Pflanzenwachstums- und Bodenverbesserungsmittel auf der Basis aktiver Huminsäure (Kaliumhumat). Es ist ein bioaktives Wachstumsstimulans, das in sandigen und schweren Lehmböden hochwirksam ist. LIQHUMUS® Liquid 18 hat eine stimulierende Wirkung auf das Pflanzenwachstum und die Wurzelentwicklung und vermehrt und stimuliert nützliche Bodenmikroorganismen.

LIOHUMUS® Liquid 18 kann mit anderen Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln kombiniert werden, nachdem eine Probemischung durchgeführt wurde. Es eignet sich für Boden- und Blattanwendungen bei allen Kulturen.

ZEN WENDU NGSEMPFEH &

- Sofortige Verbesserung der Nährstoffaufnahme und des Düngemitteleinsatzes der Effizienz im Bodenmilieu
- Stimuliert kräftiges Wurzelwachstum und Ertragsbildung
- Verbessert die Bodenstruktur und erhöht die Wasserspeicherkapazität
- Erhöht die Stresstoleranz der Pflanzen gegenüber Trockenheit, Salzgehalt sowie niedrigen und hohe Temperaturen
- Wirkt als natürlicher Chelatbildner für Mikronährstoffe im Boden und erhöht deren Verfügbarkeit für Pflanzen

ANWENDUNGSGEBIETE AUFWANDMENGEN*

- Landwirtschaft
- Gemüseanbau
- Obstbau
- Substrat-Kultivierung
- Hvdroponik
- Rasen und Landschaftsbau
- Saatgutbehandlung

Boden	5 – 20 L/ha je nach Kultur, kann auf mehrere Anwendungen aufgeteilt werden
Blatt	75 – 150 ml/100 L Wasser alle zwei Wochen während der Vegetationsperiode
Substrate	1,5 – 0,5 L/m ³
Saatgut	0,5 % oder 500 mL/100 kg Saatgutbeize nach Tausendkorngewicht (T.G.W.)
Hydroponik	50 – 150 ml/1000 L Nährlösung während der Vegetationsperiode

^{*} Dies sind Norm-Empfehlungen und können je nach Bodeneigenschaften, Kulturpflanze und lokalen Systembedingungen variieren.

VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN

Vor Gebrauch Behälter kräftig schütteln und durchmischen.





SPRITZBRÜHE

In Kombination mit weiteren Spritzmitteln vor der Beimischung im kleinen Maßstab Mischprobe herstellen. Es dürfen keine Ausflockungen entstehen.

HERSTELLUNG DER SPRITZBRÜHE

Entsprechende Menge der Stammlösung wird bei laufendem Rührwerk in den zur Hälfte mit Wasser gefüllten Tank gegeben. Danach werden ggf. noch andere flüssige Düngemittel und erst danach das Pflanzenschutzmittel dazu gegeben,

bevor der Tank mit der erforderlichen Wassermenge aufgefüllt wird.





ZUSAMMENSETZUNG

(Typische Inhaltsstoffe bezogen auf Frischmasse)

Kaliumhumate	18 – 22 %	T
Gesamte Huminsäuren ¹	13 – 14 %	(
Gesamte Huminsäuren 1/2	16 – 18 %	F
Fulvinsäure ¹	2 – 3 %	
Kalium (K ₂ O)	2,5 – 3 %	F

Trockensubstanz	20 – 22 %
Organische Substanz	14 – 15 %
рН	10 – 11
Dichte	1,11 – 1,12 g/cm ³
Partikelgröße	100 – 150 μm

¹ nach ISO 19822 | HPTA | AAPFCO | IHSS Analysemethode

HINWEISE ZUR SACHGERECHTEN LAGERUNG

An einem trockenem, vor Frost, Hitze und direktem Sonnenlicht geschützten Ort lagern.

Das Produkt ist in der Originalverpackung 3 Jahre haltbar.

BEHÄLTER GESCHLOSSEN LAGERN!

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN











Flasche























² nach CDFA | Kolorimetrische Methode 18 %